



Технология резки

Струны для резки



Ленточные ножи



Струны для резки

Продукт нр. 1 "Spirala mała rylasa" - 1.1мм - немного пылящая




Пенка эластическая полиуретановая низкая плотность.

Продукт нр. 2 "Spirala" - 1.2мм




Пенка эластическая полиуретановая средняя плотность.

Продукт нр. 3 "Spirala" - 1.3мм




Пенка эластическая полиуретановая высокая плотность.

Продукт нр. 4 "Spirala - oc" - 1.3мм



Пенка эластическая полиуретановая средняя плотность.

Продукт нр. 5 "Spirala - oc" - 1.4мм



Пенка эластическая полиуретановая высокая плотность.

Продукт нр. 6 „S” - 1.5мм



Пена полиэтиленовая низкая плотность.
Пена эластическая преработана ещё раз низкая плотность.

Продукт нр. 7 „SW” - 1.5мм



Пена полиэтиленовая низкая плотность.
Пена эластическая преработана ещё раз низкая плотность.

Продукт нр. 8 „SS” - 1.8мм




Фенольная пена средняя плотность.

Продукт нр. 9 „SS” - 1.9мм



Фенольная пена высокая плотность.

Продукт нр. 10 „S - oc” - 1.6мм



Картонные блоки.

Продукт нр. 11 „S - oc” - 2.0мм



Пена полиэтиленовая высокая плотность.
Пена эластическая преработана ещё раз высокая плотность.

Продукт нр. 12 „X” - 1.6мм



Пена полиуретановая жёсткая средняя плотность.
Пена эластическая преработана ещё раз средняя плотность.

Продукт нр. 13 „XW” - 1.6мм



Пена полиуретановая жёсткая средняя плотность.
Пена эластическая преработана ещё раз средняя плотность.

Продукт нр. 14 "Spirala W" - 1.6мм




Предназначена для резания минеральной шерсти
низкая плотность.

Продукт нр. 15 "Spirala W" - 1.8мм



Предназначена для резания минеральной шерсти
средняя плотность.

Продукт нр. 16 "Spirala W" - 1.9мм



Предназначена для резания минеральной шерсти
высокая плотность.

Ленточные ножи

Продукт нр. 17 Гладкая лента [NO] люби скрученная [NOS]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм	0.5	25мм	0.6
12мм		30мм	0.6
15мм	0.5	35мм	

Продукт нр. 18 Лента односторонне острящаяся [JO]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм	0.5	25мм	0.6
12мм		30мм	0.6
15мм	0.5	35мм	

Продукт нр. 19 Лента двусторонне острящаяся [DO] люби скрученная [DOS]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм	0.5	25мм	0.6
12мм		30мм	0.6
15мм	0.5	35мм	

Продукт нр. 20 Односторонне зубчатая лента (наклонные зубы) [JZP]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм		25мм	0.5
12мм		30мм	
15мм	0.5	35мм	

Зубчатая лента - количество зубов на дюйм: 12 - 3/”

Продукт нр. 21 Двусторонне зубчатая лента (наклонные зубы) [DZP]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм		25мм	0.5
12мм		30мм	
15мм	0.5	35мм	

Зубчатая лента - количество зубов на дюйм: 14 - 3/”

Продукт нр. 22 Односторонне зубчатая ленточная пила (сгибание зубов) [JZPM]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	
10мм		25мм	
12мм	0.7	30мм	
13мм	0.65	35мм	

Зубчатая лента - количество зубов на дюйм: 14 - 3/”, 18 - 3/”

Продукт нр. 23 Лента KONKAV [KV]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм		25мм	
12мм		30мм	
15мм	0.5	35мм	

Продукт нр. 24 Лента KONVEX [KX]



Ширина	Толщина мм	Ширина	Толщина мм
8мм		20мм	0.5
10мм		25мм	
12мм		30мм	
15мм	0.5	35мм	

Контурные и колебательные ленты для станков с ЧПУ

Продукт нр. 25 Контурная лента [KO] люби колебательная [OKO]



Ширина	Толщина мм
3мм	0.6
3.6мм	0.6
3.8мм	0.7
4.5мм	0.6 / 0.7 / 0.8

Продукт нр. 26 Контурная лента зубчатая (плоские зубы) [KZT] люби колебательная [OKZT]



Ширина	Толщина мм
3мм	0.6
3.6мм	0.6
3.8мм	0.7
4.5мм	0.6 / 0.7 / 0.8

Зубчатая лента - количество зубов на дюйм: 14 - 3/”, 21 - 3/”

